

# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi Haziran 2012

Sayfa : 01/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>BETON KATKILARI</b>					
<b>Sikament 98</b>	100 901 000	Dökme	<b>2,00</b>	t/kg	Yüksek oranda su azaltan süper akışkanlaştırıcı beton katkıları.
	100 901 200	200 kg V	<b>2,20</b>		
	100 901 030	30 kg PB	<b>2,25</b>		
<b>Sikament NP</b>	101 408 000	Dökme	<b>2,30</b>	t/kg	Yüksek oranda su azaltan süper akışkanlaştırıcı beton katkıları.
	101 408 250	250 kg V	<b>2,50</b>		
	101 408 030	30 kg PB	<b>2,55</b>		
<b>Sikament FFN</b>	100 600 000	Dökme	<b>3,50</b>	t/kg	Yüksek oranda su azaltan süper akışkanlaştırıcı beton katkıları.
	100 600 250	250 kg V	<b>3,70</b>		
	100 600 035	35 kg PB	<b>3,75</b>		
<b>Sikament HE 200</b>	101 400 000	Dökme	<b>5,60</b>	t/kg	Erken yüksek dayanım sağlayan süper akışkanlaştırıcı beton katkıları.
	101 400 250	250 kg V	<b>5,80</b>		
	101 400 035	35 kg PB	<b>5,85</b>		
<b>Sikament 300</b>	100 300 000	Dökme	<b>5,10</b>	t/kg	Hiper akışkanlaştırıcı ve erken yüksek dayanım sağlayan beton katkıları.
	100 300 250	250 kg V	<b>5,30</b>		
	100 300 035	35 kg PB	<b>5,35</b>		
<b>Sika Rapid 1</b>	102 200 250	250 kg V	<b>5,60</b>	t/kg	Beton prizini ve priz sonrası sertleşme sürecini hızlandıran beton katkıları.
	102 200 035	35 kg PB	<b>5,75</b>		
<b>Sika Rapid 5</b>	102 408 250	250 kg V	<b>3,90</b>	t/kg	Beton prizini ve priz sonrası sertleşme sürecini hızlandıran beton katkıları.
	102 408 035	35 kg PB	<b>4,05</b>		
<b>Sika AER</b>	102 900 000	Dökme	<b>3,25</b>	t/kg	Hava sürükleyici beton katkıları.
	102 900 200	200 kg V	<b>3,45</b>		
	102 900 030	30 kg PB	<b>3,50</b>		
<b>Sika Antifreeze % 1</b>	103 400 000	Dökme	<b>2,15</b>	t/kg	Dondan koruyucu beton katkıları.
	103 400 250	250 kg V	<b>2,35</b>		
	103 400 035	35 kg PB	<b>2,40</b>		
	103 400 007	7,5 kg PB	<b>2,80</b>		
<b>Sika Antifreeze 1000</b>	103 407 250	250 kg V	<b>1,75</b>	t/kg	Dondan koruyucu beton katkıları.
	103 407 035	35 kg PB	<b>1,90</b>		
<b>Sika Antifreeze 2000</b>	103 408 000	Dökme	<b>1,40</b>	t/kg	Dondan koruyucu beton katkıları.
	103 408 200	200 kg V	<b>1,60</b>		
	103 408 030	30 kg PB	<b>1,65</b>		
<b>Sika Ferrogard 901</b>	103 900 200	200 kg V	<b>8,60</b>	t/kg	Beton veya harç içindeki demir donatıyı korozyona karşı koruyan beton katkıları.
	103 901 030	30 kg PB	<b>8,75</b>		
<b>Plastocrete N</b>	102 500 000	Dökme	<b>1,75</b>	t/kg	Su geçirimsizlik sağlayan beton katkıları.
	102 500 200	200 kg V	<b>1,95</b>		
	102 500 030	30 kg PB	<b>2,00</b>		
<b>Sikafiber</b>	112 900 006	0,600 kg T	<b>5,90</b>	€/ad	Beton ve harçlarda plastik rötre çatlakları için propilen lif.
<b>PÜSKÜRTME BETON KATKILARI</b>					
<b>Sigunit Toz</b>	130 100 025	25 kg T	<b>4,20</b>	t/kg	Hızlı priz alan, püskürtme beton ve harç katkıları (kuru sistem).
<b>Sigunit Toz AL-N</b>	132 201 025	25 kg T	<b>1,90</b>	t/kg	Hızlı priz alan, püskürtme beton ve harç katkıları (kuru sistem).
<b>Sigunit L-20</b>	130 500 000	Dökme	<b>4,10</b>	t/kg	Hızlı priz alan, püskürtme beton ve harç katkıları (yaş sistem).
	130 500 125	1250 kg Kont.	<b>4,30</b>		
	130 500 250	250 kg V	<b>4,35</b>		
<b>Sigunit L 25 E</b>	132 000 000	Dökme	<b>3,70</b>	t/kg	Hızlı priz alan, su geçirimsizlik sağlayan beton ve harç katkıları (yaş sistem).
	132 000 125	1250 kg Kont.	<b>3,80</b>		
	132 000 250	250 kg V	<b>3,95</b>		



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 02/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>KALIP YAĞLARI &amp; YÜZEY GECİKTİRİCİLER &amp; BETON KÜR MALZEMELERİ</b>					
Konsantre Kalıp Yağı	140 500 180	180 kg V	<b>13,40</b>	₺/kg	Su ile emülsiyon yapan kalıp ayırıcı (ahşap kalıplar için).
	140 500 025	25 kg PB	<b>13,80</b>		
Separol S 3	140 410 210	210 lt V	<b>10,00</b>	₺/lt	Kullanıma hazır, yağ bazlı kalıp ayırıcı (çelik, plywood için).
	140 410 030	30 lt PB	<b>10,20</b>		
Separol PC 12	142 100 210	210 lt V	<b>7,00</b>	₺/lt	Kullanıma hazır, bitkisel yağ esaslı kalıp ayırıcı (çelik, plywood için).
	142 100 030	30 lt PB	<b>7,20</b>		
Separol S9	140 415 210	210 lt V	<b>10,00</b>	₺/lt	Kullanıma hazır, mineral esaslı kalıp ayırıcı.
	140 415 030	30 lt PB	<b>10,20</b>		
Separol W3	142 102 030	30 lt PB	<b>4,40</b>	₺/lt	Su bazlı kalıp ayırıcı.
Sika Primesol	100 081 020	20 kg PK	<b>2,80</b>	€/kg	Akrilik esaslı astar ve kür malzemesi.
Antisol-EXC	140 701 200	200 kg V	<b>8,80</b>	₺/kg	Parafin esaslı kür malzemesi.
	140 701 025	25 kg PB	<b>8,90</b>		
Antisol E-15	140 702 100	1000 kg Kont	<b>5,80</b>	₺/kg	Parafin esaslı kür malzemesi.
	140 702 200	200 kg V	<b>5,85</b>		
	140 702 025	25 kg PB	<b>5,95</b>		
Antisol E-71	140 902 180	180 kg V	<b>5,00</b>	€/kg	Stren esaslı kür malzemesi
	140 902 025	25 kg PB	<b>5,25</b>		
Antisol E-200	140 903 200	200 kg V	<b>6,60</b>	₺/kg	Akrilik esaslı kür malzemesi.
	140 903 025	25 kg PB	<b>6,70</b>		
Antisol 15 WP	140 801 200	200 kg V	<b>11,70</b>	₺/kg	Reçine-su esaslı kür malzemesi.
	140 801 030	30 kg PB	<b>11,80</b>		
Sika Top 71 Curing	120 412 180	180 kg V	<b>7,65</b>	€/kg	Akrilik reçine esaslı kür malzemesi ve koruyucu.
	120 412 025	25 kg PB	<b>7,80</b>		
Sikafloor ProSeal W	120 521 200	200 lt V	<b>5,25</b>	€/lt	Su bazlı, akrilik reçine esaslı kür malzemesi ve performans artırıcı.
	120 521 025	25 lt PB	<b>5,50</b>		
Sikafloor CureHard 24	121 511 025	25 lt PB	<b>2,65</b>	€/lt	Eski ve yeni betonda kullanılabilen performans artırıcı reçine.
<b>GROUT VE ANKRAJ ÜRÜNLERİ</b>					
Sika Grout 212	120 209 025	25 kg T	<b>1,80</b>	₺/kg	Çimento esaslı, genleşme özellikli, (rötresiz) akışkan grout harcı.
Sika Grout 210 / 214	210 120 203 025	25 kg T	<b>1,50</b>	₺/kg	Çimento esaslı, genleşme özellikli, (rötresiz) akışkan grout harcı.
	214 120 202 025	25 kg T	<b>1,50</b>		
Sika Fix RS-1	311 000 025	25 kg T	<b>1,60</b>	₺/kg	Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, hızlı priz alan ankraj ve montaj harcı.
Sikadur 42	300 400 012	12 kg Set	<b>4,40</b>	€/kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı, akışkan ankraj dolgu harcı.
Sikadur 42 T	300 300 015	15 kg Set	<b>4,40</b>	€/kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı, akışkan ankraj dolgu harcı.
<b>HARÇ KATKILARI</b>					
Sika Latex	110 200 200	200 kg V	<b>8,10</b>	₺/kg	Su geçirimsizlik ve yapışma özelliği sağlayan sıva, şap ve harç katkısı.
	110 200 030	30 kg PB	<b>8,25</b>		
	110 200 006	6 kg PB	<b>8,50</b>		
Sikanol - M	112 600 200	200 kg V	<b>3,30</b>	₺/kg	Normal priz alan, harcın işlenebilirlik ve kalitesini artıran sıva katkısı.
	112 600 030	30 kg PB	<b>3,45</b>		
	112 600 006	6 kg PB	<b>3,70</b>		



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

Haziran 2012

Sayfa : 03/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>HARÇ KATKILARI</b>					
Sika Viscobond	104 229 003	3,5 lt PB	<b>8,10</b>	€/lt	Harç ve beton için performans artırıcı ve yeni nesil harç katkısı.
Intraplast Z	112 100 005	5 kg PK	<b>4,20</b>	₺/kg	Akışkanlık artırıcı genişleme özellikli enjeksiyon katkısı.
<b>SU YALITIM MALZEMELERİ</b>					
Sika 1	111 500 200	200 kg V	<b>2,75</b>	₺/kg	Beton ve harç için su geçirimsizlik katkısı.
	111 500 030	30 kg PB	<b>2,90</b>		
	111 500 006	6 kg PB	<b>3,30</b>		
Sika 2	111 600 035	35 kg PB	<b>4,30</b>	₺/kg	Çok hızlı priz alan, su geçirimsizlik sağlayan katkı malzemesi.
	111 600 007	7,5 kg PB	<b>4,70</b>		
Sika 4	111 700 250	250 kg V	<b>3,25</b>	₺/kg	Beton ve harç için su geçirimsizlik katkısı.
	111 700 035	35 kg PB	<b>3,40</b>		
	111 700 007	7,5 kg PB	<b>3,80</b>		
Sika 4a	111 800 250	250 kg V	<b>3,25</b>	₺/kg	Hızlı priz alan, su geçirimsizlik sağlayan katkı malzemesi.
	111 800 035	35 kg PB	<b>3,40</b>		
	111 800 007	7,5 kg PB	<b>3,80</b>		
Sikabond T8	200 606 134	13,4 kg/Teneke	<b>7,80</b>	€/kg	Poliüretan esaslı, tek bileşenli çok amaçlı yapıştırıcı ve su yalıtım malzemesi.
SikaSeal Crystal SG	100 022 025	25 kg T	<b>2,40</b>	₺/kg	Kapiler etkili su yalıtım malzemesi.
Sika WaterSeal Şeffaf	120 013 005	5 lt PB	<b>7,00</b>	€/lt	Şeffaf, emprenye su yalıtım malzemesi.
Sika Primer-10	580 100 012	12 kg PK	<b>4,40</b>	₺/kg	Sıva altına aderans artırıcı astar.
Sika Primer-11	580 101 012	12 kg PK	<b>4,40</b>	₺/kg	Sıva altına aderans artırıcı astar.
Sika Injection 101 RC	310 514 022	22,5 kg	<b>20,00</b>	€/kg	Çatlakların yalıtımı için esnek poliüretan köpük enjeksiyon malzemesi.
Sika Injection 105 RC	310 513 013	21 kg set	<b>22,00</b>	€/kg	Su yalıtımı için elastik PUR enjeksiyon mlz.
Sika Injection 201 CE	310 521 020	20,6 kg set	<b>19,00</b>	€/kg	Kalıcı su yalıtımı için PUR enjeksiyon mlz.
Sika Injection-306	900 353 000	17,16 kg set	<b>18,50</b>	€/kg	Poliakrilat esaslı enjeksiyon reçinesi.
Sikalastic-560Thixo	100 051 020	20 kg PK	<b>7,90</b>	€/kg	Poliüretan dispersiyon esaslı çatı su yalıtım malzemesi.
Sikalastic-450	620 201 007	7 kg TK	<b>7,90</b>	€/kg	Poliüretan esaslı , UV dayanımlı, su yalıtım malzemesi.
	620 201 021	21 kg TK	<b>7,40</b>		
Sikalastic-445 Ral 7032	620 201 018	18 kg TK	<b>12,00</b>	€/kg	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı yüksek elastik su yalıtım malzemesi.
Sikalastic-200 W	630 000 005	5 kg PK	<b>5,35</b>	€/kg	Ara kat döşemeleri ve bölme duvarlar için su yalıtım malzemesi.
	630 000 020	20 kg PK	<b>5,30</b>		
Sikalastic-490 T	290 810 005	5 kg PK	<b>21,90</b>	€/kg	Poliüretan esaslı UV dayanımlı şeffaf su yalıtım malzemesi.
Sika Primer - 490 T	290 810 001	1 kg PK	<b>20,00</b>	€/kg	Sikalastic 490 T'nin astarı.
Thinner C	541 000 010	10 lt TK	<b>7,50</b>	€/lt	Sikalastic 450 için inceltici.
	541 000 003	3 lt TK	<b>10,50</b>		
Sika MonoPlug	120 109 005	5 kg PK	<b>4,00</b>	₺/kg	Su tıkaç harcı.
SikaTopSeal 107 Gri B Komp.	120 106 020	20 kg T	<b>1,45</b>	₺/kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi.
SikaTopSeal 107 Gri A Komp.	120 101 005	5 kg PB	<b>7,90</b>		
SikaTopSeal 107 Gri (A+B)	120 100 025	25 kg Set	<b>2,74</b>		



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 04/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>SU YALITIM MALZEMELERİ</b>					
SikaTopSeal 107 Beyaz B Komp.	120 101 020	20 kg T	<b>2,25</b>	t/kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi.
SikaTopSeal 107 Beyaz A Komp.	120 101 005	5 kg PB	<b>7,90</b>		
SikaTopSeal 107 Beyaz (A+B)	120 101 025	25 kg Set	<b>3,38</b>		
SikaTopSeal 107 Elastik B Komp.	120 606 020	20 kg T	<b>2,10</b>	t/kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek ve elastik, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi.
SikaTopSeal 107 Elastik A Komp.	120 100 010	10 kg PB	<b>12,81</b>		
SikaTopSeal 107 Elastik (A+B)	120 106 030	30 kg Set	<b>5,67</b>		
SikaTopSeal 107 Elastik B Komp.	120 106 010	10 kg T	<b>2,15</b>	t/kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek ve elastik, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi.
SikaTopSeal 107 Elastik A Komp.	120 100 005	5 kg PB	<b>14,30</b>		
SikaTopSeal 107 Elastik (A+B)	120 106 015	15 kg Set	<b>6,20</b>		
SikaTopSeal 125	Gri	120 100 033	33 kg Set	t/kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek ve yarı elastik, sürülerek uygulanan UV dayanımlı (beyaz) su yalıtım malzemesi.
	Beyaz	120 101 033	33 kg Set		
Sika Monoseal 107	120 113 025	25 kg T	<b>1,70</b>	t/kg	Tek bileşenli, çimento esaslı, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi.
Sikalastic 1K	100 082 020	20 kg KT	<b>6,70</b>	t/kg	Tek bileşenli çimento esaslı tam elastik su yalıtım malzemesi.
Likit Plastik	440 700 001	1 kg PK	<b>10,90</b>	t/kg	Elastomerik reçine esaslı sıvı elastik, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi.
	440 700 005	5 kg PK	<b>9,90</b>		
	440 700 020	20 kg PK	<b>9,10</b>		
Igol A	800 000 025	25 kg PB	<b>19,00</b>	t/kg	Fenolsüz kullanıma hazır bitümlü su geçirimsiz koruyucu boya kaplama.
Igasol BC	800 012 015	15 lt PK	<b>2,00</b>	€/lt	Kauçuk Bitüm emülsiyonu su yalıtım kaplaması
Igasol Emülsion BA	800 011 200	200 lt V	<b>1,45</b>	€/lt	Kauçuk Bitüm emülsiyonu su yalıtım kaplaması
Igolflex N	800 003 190	190 kg V	<b>2,60</b>	€/kg	Bitüm kauçuk esaslı elastik su yalıtım malzemesi.
	800 002 025	25 kg PK	<b>2,90</b>		
Sika Igolflex 201	800 004 032	32 kg set	<b>3,10</b>	€/kg	İki bileşenli elyaf katkılı polimer modifiyeli bitüm emülsiyonu kaplama.
Sika Igolflex 203	810 000 032	32 kg set	<b>3,10</b>	€/kg	İki bileşenli çimento ve bitüm emülsiyonu su yalıtım malzemesi.
Sika Swell A Profil	422 705 010	TİP 2005	<b>5,40</b>	€/m	Yapı derzleri geçirimsizliği için suyla genişleterek şişen profil bant.
	422 703 010	TİP 2010 H	<b>11,00</b>		
Sikadur Combiflex SG Bant	424 000 325	10/1-25 m rulo	<b>5,70</b>	€/m	Derz izolasyon sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı esaslı bant.
	424 000 425	15/1-25 m rulo	<b>7,80</b>		
	424 000 525	20/1-25 m rulo	<b>8,50</b>		
	424 000 625	25/1-25 m rulo	<b>10,70</b>		
	424 000 025	15/2-25 m rulo	<b>12,10</b>		
	424 000 125	20/2-25 m rulo	<b>14,20</b>		
424 000 225	25/2-25 m rulo	<b>15,90</b>			
Sika Swell-S 2 VP	422 702 600	600 ml Sosis	<b>18,50</b>	€/ad	Yapı derzleri geçirimsizliği için suyla genişleterek şişen mastik.
Sika Seal Tape-S	201 105 010	10 m Rulo	<b>25,00</b>	€/rulo	Islak hacim yalıtımında kullanılan köşe birleşimleri için yalıtım bandı.
Sika Seal Tape-S İç Köşe	205 105 011	25 Adet/Kutu	<b>87,50</b>	€/kutu	İç köşelerde kullanılan parça.
Sika Seal Tape-S Dış Köşe	201 105 012	25 Adet/Kutu	<b>87,50</b>	€/kutu	Dış köşelerde kullanılan parça.
Sika Seal Tape-S Duvar	201 105 013	25 Adet/Kutu	<b>87,50</b>	€/kutu	Boru etrafında kullanılan parça.
Sika Seal Tape-S Zemin	201 105 014	10 Adet/Kutu	<b>150,00</b>	€/kutu	Süzgeç etrafında kullanılan parça.



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi Haziran 2012

Sayfa : 05/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>SU YALITIM MALZEMELERİ</b>					
Sika Bituseal T - 120 PF	435 100 015	15 m Rulo	7,50	t/m2	2mm camtülü taşıyıcı bitümlü membran
Sika Bituseal T - 130 PF	435 101 010	10 m Rulo	10,30		3mm camtülü taşıyıcı bitümlü membran
Sika Bituseal T- 130 PG	435 000 010	10 m Rulo	11,50		3mm polyester keçeli bitümlü membran
Sika Bituseal T- 140 PG	435 102 010	10 m Rulo	14,40		4mm polyester keçeli bitümlü membran
Sika Bituseal 130 MG Kırmızı	435 103 010	10 m Rulo	13,00	t/m2	Arduvazlı bitüm esaslı su yalıtım membranı
Sika Bituseal 130 MG Yeşil	435 104 010	10 m Rulo	14,00		
Sika Bituseal 140 MG Kırmızı	435 105 010	10 m Rulo	16,00		
Sika Bituseal 140 MG Yeşil	435 106 010	15 m Rulo	17,00		
Sika Concrete Primer	581 000 011	11,5 lt TK	17,50	GBP/lt	Sikalastic 601 BC uygulamaları için iki bileşenli hızlı kuruyan astar.
Sikalastic-618 Ral 7045	100 080 015	15 lt (21,3 kg) TK	16,50	GBP/lt	Yüksek performanslı tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı son kat sıvı su yalıtım membranı
Sikalastic-612 gri beyaz	630 102 015	15 lt PK	10,90	GBP/lt	Poliüretan esaslı çatı su yalıtım malzemesi.
	630 103 015	15 lt PK	10,90		
Sika Reemat Premium	500 502 195	195 m2 rulo	2,90	GBP/m2	Sikalastic 600 serisi uygulamalarında kullanılan cam elyaf keçe.
<b>SERAMİK YAPIŞTIRICILARI &amp; DERZ DOLGU MALZEMELERİ</b>					
Sika Fugafleks (Sika Ceram 510 TG)					
1113 Çimento Grisi	121 407 020	20 kg T	1,20	t/kg	Çimento esaslı seramik derz dolgu malzemesi (2-6 mm).
	121 407 005	5 kg T	1,45		
1100 Beyaz	121 401 020	20 kg T	1,40		
	121 401 005	5 kg T	1,65		
1110 Manhattan Grisi	124 107 020	20 kg T	2,00		
	124 107 005	5 kg T	2,25		
1111 Açık Gri	124 006 020	20 kg T	2,00		
	124 006 005	5 kg T	2,25		
1112 Glr Grisi	121 448 020	20 kg T	2,00		
	121 448 005	5 kg T	2,25		
1114 Antrasit Füme	121 416 020	20 kg T	2,00		
	121 416 005	5 kg T	2,25		
1120 Siyah	121 497 020	20 kg T	2,00		
	121 497 005	5 kg T	2,25		
1130 Yasemin Bej	121 495 020	20 kg T	2,00		
	124 041 005	5 kg T	2,25		
1131 Vanilya Bej	124 014 020	20 kg T	2,00		
	124 014 005	5 kg T	2,25		
1132 Glr Bej	124 041 020	20 kg T	2,00		
	121 441 005	5 kg T	2,25		
1133 Bahama Bej	121 414 020	20 kg T	2,00		
	121 414 005	5 kg T	2,25		
1140 Mercan	121 496 020	20 kg T	2,00		
	121 496 005	5 kg T	2,25		
1141 Karamel	121 417 020	20 kg T	2,00		
	121 417 005	5 kg T	2,25		



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 06/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
<b>SERAMİK YAPIŞTIRICILARI &amp; DERZ DOLGU MALZEMELERİ</b>						
<b>Sika Fugafleks (Sika Ceram 510 TG)</b>						
1142 Kakao	121 430 020	20 kg T	2,00	t/kg	Çimento esaslı seramik derz dolgu malzemesi (2-6 mm).	
	121 430 005	5 kg T	2,25			
1143 Terakoto	121 438 020	20 kg T	2,00			
	121 438 005	5 kg T	2,25			
1190 Kahverengi	124 008 020	20 kg T	2,00			
	121 408 005	5 kg T	2,25			
1145 Kiremit	121 432 020	20 kg T	2,00			
	121 432 005	5 kg T	2,25			
1144 Çikolata	121 418 020	20 kg T	2,15			
	121 418 005	5 kg T	2,40			
1150 Safran	121 410 020	20 kg T	2,00			
	121 410 005	5 kg T	2,25			
1160 Manolya	121 427 020	20 kg T	2,00			
	121 427 005	5 kg T	2,25			
1161 Malva Kırmızı	121 409 020	20 kg T	2,20			
	121 409 005	5 kg T	2,45			
1170 Krokus	121 405 020	20 kg T	4,50			
	121 405 005	5 kg T	4,75			
1180 Menta	121 466 020	20 kg T	2,00			
	121 466 005	5 kg T	2,25			
1181 Çağla	121 465 020	20 kg T	4,50			
	121 465 005	5 kg T	4,75			
1182 Tormalina Yeşil	121 403 020	20 kg T	4,50			
	121 403 005	5 kg T	4,75			
<b>Sika Ceram-322</b>	126 100 005	5 kg PK	4,80	t/kg	İnce yatak uygulamaları için tiksotropik seramik yapıştırıcısı.	
	126 100 015	15 kg PK	4,40			
<b>Sika Ceram 110</b> (Sika Fayans) Beyaz	121 001 025	25 kg T	0,51	t/kg	Çimento esaslı seramik yapıştırıcısı.	
	121 002 025	25 kg T	0,65			
<b>Sika Ceram 60</b>	121 003 025	25 kg T	0,51	t/kg	Çimento esaslı seramik yapıştırıcısı.	
<b>Sika Ceram 205</b> Gri	122 007 025	25 kg T	1,45	t/kg	Yüksek performanslı esnek seramik yapıştırıcısı.	
Beyaz	122 001 025	25 kg T	1,55			
<b>Sika Ceram 201</b> Gri	122 048 025	25 kg T	1,35	t/kg	Yüksek performanslı esnek seramik yapıştırıcısı.	
Beyaz	122 049 025	25 kg T	1,45			
<b>Sika Ceram 560 RG</b> (Sikadur Ceramic Epofuga)	K.Yeşil	301 259 006	6 kg Set	6,50	e/kg	Epoksi esaslı derz dolgu malzemesi.
	1132 Bej	301 214 006	6 kg Set	6,50		
	Yasemin Bej	301 241 006	6 kg Set	6,50		
	A. Bej	301 225 006	6 kg Set	6,50		
	Gri	301 206 006	6 kg Set	6,50		
	K.Beyaz	301 213 006	6 kg Set	6,50		
<b>ÇİMENTO ESASLI HARÇ &amp; YAPIŞTIRICILAR</b>						
<b>Sika MonoTop 610</b>	121 201 025	25 kg T	1,55	t/kg	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatı korozyonunu önleyen harç.	
	121 201 010	10 kg T	1,58			
<b>Sika MonoTop 612</b>	121 500 025	25 kg T	1,55	t/kg	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, rötresiz, elyaf donatılı tamir harcı (tek seferde max. 3 cm).	
	121 500 010	10 kg T	1,58			
<b>Sika MonoTop 620</b>	121 301 025	25 kg T	1,58	t/kg	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, rötresiz düzeltme ve bitirme harcı (tek seferde max. 5 mm).	
	121 301 010	10 kg T	1,61			



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 07/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>ÇİMENTO ESASLI HARÇ &amp; YAPIŞTIRICILAR</b>					
Sika Repair 640	121 105 025	25 kg T	<b>0,84</b>	₺/kg	Çimento esaslı polimer modifiyeli brüt beton tamir harcı (tek seferde 5-20 mm).
Sika Repair 645	121 104 025	25 kg T	<b>0,87</b>	₺/kg	Çimento esaslı polimer modifiyeli brüt beton yüzeylerde düzgün bitiş sağlayan tamir harcı (tek seferde 1-5 mm).
Sika Monotop 675 Beyaz	121 103 025	25 kg T	<b>1,52</b>	₺/kg	Beton yüzeylerin boya öncesi düzeltilmesinde kullanılan kalın dolgu harcı. (1,5-5 mm).
Sika Monotop 680 Beyaz	121 102 025	25 kg T	<b>1,55</b>	₺/kg	Beton yüzeylerin boya öncesi düzeltilmesinde kullanılan ince dolgu harcı. (0,4-2 mm).
Sika Lime HK	900 001 025	25 kg T	<b>1,20</b>	€/kg	Doğal hidrolik Roma kireci.
Sika Monotherm	122 308 025	25 kg T	<b>0,68</b>	₺/kg	Polistren levha sıvası.
Sika Mate Deco	120 090 025	25 kg T	<b>1,45</b>	₺/kg	Mineral esaslı dekoratif kaplama.
Sika Mate Son Kat	120 806 025	25 kg T	<b>0,70</b>	₺/kg	Polistren levha sıvası.
Sika Mate Yapıştırıcı	121 006 025	25 kg T	<b>0,65</b>	₺/kg	Polistren levha yapıştırıcısı.
SiderCim	565 101 012	12 kg PK	<b>1,60</b>	€/kg	Çimento veya alçı ile karıştırılabilen,ince yüzey bitirme macunu.
SiderCim 421	565 100 012	12 kg PK	<b>1,55</b>	€/kg	Çimento veya alçı ile karıştırılabilen,dolgulu yüzey düzeltme macunu.
Sika Therm 03	525 100 040	40 m2/Kutu	<b>2,50</b>	€/m2	Ekstrüde polistren esaslı, yağışma önleyici levha (80x125 cm). (3mm kalınlık)
Sika Therm 06	521 100 020	20 m2/Kutu	<b>4,60</b>	€/m2	Ekstrüde polistren esaslı, yağışma önleyici levha (40x125 cm). (6mm kalınlık)
<b>EPOKSİ ESASLI HARÇ &amp; YAPIŞTIRICILAR</b>					
Sikagard 720 Epocem					
A Komp.	610 610 001	1,14 kg	<b>18,50</b>	€/ad	Üç bileşenli, epoksi modifiye çimento içerikli izolasyon harcı.
B Komp.	610 600 002	2,86 kg	<b>45,00</b>	€/ad	
C Komp.	122 406 017	17 kg	<b>1,70</b>	€/kg	
(A+B+C)	122 400 021	21 kg Set	<b>4,40</b>	€/kg	
Sikadur 31 A Komp.	300 107 004	4,5 kg TK	<b>7,80</b>	€/kg	İki bileşenli, epoksi esaslı, yapısal yapıştırıcı ve tamir harcı.
B Komp.	300 100 001	1,5 kg TK	<b>10,80</b>		
(A+B)	300 100 006	6 kg Set	<b>8,55</b>		
Sikadur 31 Minipack (1koli = 9 adet)	300 107 001	1,2 kg Set	<b>12,00</b>	€/ad	İki bileşenli, epoksi esaslı, yapısal yapıştırıcı ve tamir harcı.
Sikadur 32	300 300 005	5 kg Set	<b>11,00</b>	€/kg	İki bileşenli, epoksi esaslı, bağlayıcı akışkan harç.
Sikadur 32 Minipack (1 koli = 8 adet)	300 300 001	1,2 kg Set	<b>17,00</b>	€/ad	İki bileşenli, epoksi esaslı, bağlayıcı akışkan harç.
Sikadur 41	300 700 010	10 kg Set	<b>6,80</b>	€/kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı, tamir harcı.
Sikadur 43	300 400 024	24 kg Set	<b>3,20</b>	€/kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı tamir harcı.
Sikadur 52	310 300 003	3 kg Set	<b>14,80</b>	€/kg	İki bileşenli, epoksi esaslı enjeksiyon mlz.
Sika Anchorfix-S	240 106 300	300 ml Kartuş	<b>7,70</b>	€/ad	Kartuş tipi kimyasal ankraj malzemesi.
	200 606 380	380 ml Kartuş	<b>9,00</b>	€/ad	
Sika Anchorfix-S 2	240 104 380	380 ml Kartuş	<b>12,50</b>	€/ad	
Sika AnchorFix-1	200 606 300	300 ml Kartuş	<b>11,00</b>	€/ad	
	200 606 550	550 ml Kartuş	<b>19,00</b>		
Sika AnchorFix-2	200 600 300	300 ml Kartuş	<b>13,50</b>	€/ad	
Sika AnchorFix-3 +	200 602 250	250 ml Kartuş	<b>15,00</b>	€/ad	
	200 602 400	400 ml Kartuş	<b>18,00</b>		



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 08/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>GÜÇLENDİRME MALZEMELERİ</b>					
<b>Sikadur 330</b> A Komp.	301 306 004	4 kg TK	<b>15,20</b>	€/kg	Kuru uygulamalı Wrap ürünleri için, iki bileşenli, epoksi bazlı, nüfuz eden yapıştırıcı.
B Komp.	301 306 600	1 kg TK	<b>28,60</b>		
(A+B)	301 316 005	5 kg set	<b>17,88</b>		
<b>Sikadur 30</b> (A+B)	300 002 006	6 kg Set	<b>11,50</b>	€/kg	Carbodur şeritlerin yapıştırılmasında kullanılan iki bileşenli epoksi yapıştırıcı harç.
		<u>gen. - uz.</u> (cm)			
<b>Sika Wrap 230 C / 45</b>	320 102 030	0,30 x 50 m	<b>630,00</b>	€/rulo	Karbon liflerden oluşan 220 g/m <sup>2</sup> ağırlığında tek doğrultulu fiber donatı.
	320 104 060	0,60 x 50 m	<b>1.260,00</b>		
<b>Sika Wrap 300 C / 60</b>	320 103 030	0,30 x 50 m	<b>630,00</b>	€/rulo	Karbon liflerden oluşan 300 g/m <sup>2</sup> ağırlığında tek doğrultulu fiber donatı.
	320 100 060	0,60 x 50 m	<b>1.260,00</b>		
<b>SikaCarboDur S 512 / 80</b>	320 202 512	50 mm x 1,2mm	<b>28,00</b>	€/m	Karbon lifli kompozit levha.
<b>SikaCarboDur S 1012 / 160</b>	320 402 250	100 x 1,2	<b>43,00</b>	€/m	Karbon lifli kompozit levha.
<b>KORUYUCU KAPLAMA &amp; KOROZYON ÖNLEYİCİLER</b>					
<b>Sika Bonding Primer</b>	406 104 015	15 lt PK	<b>10,00</b>	GBP/lt	Sikagard hijyenik kaplamalar için yüzey astarı.
<b>Sikagard 203 W (Steridex)</b> Ral 9010	500 519 015	15 lt PK	<b>15,00</b>	€/lt	Tek bileşenli su bazlı modifiye akrilik reçine yüzey kaplaması
<b>Sikagard 307 W (Sterisept)</b> Ral 9010	405 107 015	15 lt PK	<b>20,00</b>	€/lt	Parlak bitişli su bazlı modifiye akrilik/poliüretan dispersiyon esaslı yüzey kaplaması.
<b>New Decadex</b> Ral 9010	412 101 015	15 lt PK	<b>15,00</b>	GBP/lt	Su bazlı akrilik kopolimer cephe kaplaması.
<b>Sikagard 680 S</b> Şeffaf	500 512 010	10 kg TK	<b>8,80</b>	€/kg	Akrilik reçine esaslı, çimento bazlı yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesi.
<b>Sikagard 703 W</b>	590 912 005	5 lt PB	<b>5,60</b>	€/lt	Silan / Siloksan esaslı, su bazlı emprenye malzemesi.
	590 912 002	2 lt PB	<b>6,60</b>		
<b>Sikagard 715 W</b>	510 912 500	0,5 lt tüp	<b>6,00</b>	€/ad	Yosun ve küf giderici sprey.
<b>Sikagard 905 W</b>	500 508 005	5 lt PB	<b>5,60</b>	€/lt	Sıvalı tuğla veya taş duvarlar için yoğuşmaya, küflenmeye karşı yüzeyi sertleştiren empregnasyon malzemesi.
	500 507 002	2 lt PB	<b>6,60</b>		
<b>Sikagard 706 Thixo</b>	500 502 025	25 kg PB	<b>39,00</b>	€/kg	Silan esaslı, su itici özellikli, betonun donma çözünme dayanımını artıran deniz suyuna dayanıklı empregnasyon malzemesi.
<b>Sikagard 552 W Aqua Primer</b>	510 003 025	10 lt TK	<b>6,00</b>	€/lt	Sikagard 550 Elastic W primeri.
<b>Sikagard-62</b> Ral 7032	520 177 005	5 kg Set	<b>13,50</b>	€/kg	Kimyasal dayanımlı, gıda ve içme suyuyla temasa uygun, epoksi esaslı, İki bileşenli kaplama.
Beyaz	520 178 005	5 kg Set	<b>13,50</b>		
<b>Sikagard 63 N (A+B)</b> Ral 7032	520 276 010	10 kg Set	<b>14,00</b>	€/kg	İki bileşenli, epoksi esaslı, kimyasallara karşı dayanıklı koruyucu kaplama.
<b>Sikagard 136 DW A Komponenti</b>	590 914 010	10 kg TK	<b>19,50</b>	€/kg	İki bileşenli, tank içi kaplamalar için, toplam katı epoksi bileşimi.
(Bej) B Komponenti	590 913 003	3 kg TK	<b>52,00</b>		
<b>Sikagard 2040 TR</b> Beyaz	500 502 010	10 lt Kova	<b>18,00</b>	€/lt	Betonarme içme suyu depoları için, tek bileşenli reçine bazlı kaplama.
<b>Sikagard 550 Elastocolor ES</b> Beyaz	100 088 015	15 lt TK	<b>6,20</b>	€/lt	Çatlak köprüsü kurabilen, akrilik esaslı, UV dayanımlı koruyucu kaplama.
<b>SikaCorZinc R A Komponenti</b>	520 701 244	24,44 kg	<b>15,15</b>	€/kg	Çelik Yüzeyler için iki bileşenli çinko ile zenginleştirilmiş epoksi esaslı astar.
(Friazinc R) B Komponenti	520 701 156	1,56 kg	<b>14,65</b>		
(A+B)		26 kg Set	<b>15,12</b>		



Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., İstanbul Deri Organize San. Bölgesi 2. Yol J-7 Parsel Aydınli Orhanlı Mevkii Tuzla / İstanbul

Construction Telefon : +90 216 581 06 00 Faks : +90 216 581 06 99 web : www.sika.com.tr



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 09/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>KORUYUCU KAPLAMA &amp; KOROZYON ÖNLEYİCİLER</b>					
<b>Sika Poxicolor Plus</b>					
(Icosit Poxicolor Plus) A Komp.	522 076 026	26,30 kg	<b>9,65</b>	€/kg	Çelik ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli epoksi esaslı kaplama.
B Komp.	522 100 017	1,7 kg	<b>26,58</b>		
Ral 7032 (A+B)		28 kg Set	<b>11,50</b>		
<b>Sika Poxitar F</b>				€/kg	İki bileşenli, kömür katranı-epoksi reçine esaslı koruyucu kaplama.
(Inertol Poxitar F) Siyah (A)	820 102 297	29,75 kg	<b>11,85</b>		
Kırmızı (A)	820 209 297	29,75 kg	<b>11,85</b>		
(B)	820 200 525	5,25 kg	<b>22,45</b>		
Siyah (A+B)	820 102 035	35 kg Set	<b>13,44</b>		
Kırmızı (A+B)	820 209 035	35 kg Set	<b>13,44</b>		
<b>Sikacor 6630 High Solid (Ral 7032)</b>				€/kg	Çelik ve galvanizli yüzeyler için, tek bileşenli koruyucu kaplama.
(Icosit 6630 High Solid)	501 276 030	30 kg TK	<b>13,75</b>		
<b>SikaCor EG1</b>				€/kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli koruyucu kaplama.
(Icosit EG1) A Komp.	520 827 027	27 kg TK	<b>9,00</b>		
B Komp.	520 890 003	3 kg TK	<b>14,50</b>		
				€/kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli koruyucu kaplama.
		3 kg Set	<b>15,00</b>		
<b>SikaCor EG4</b>				€/kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli koruyucu kaplama.
(Icosit EG4)		30 kg Set	<b>12,50</b>		
				€/kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli koruyucu kaplama.
		12,5 kg Set	<b>13,50</b>		
<b>SikaCor EG5</b>				€/kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli UV dayanımlı koruyucu kaplama.
(Icosit EG5)		30 kg Set	<b>14,00</b>		
				€/kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli UV dayanımlı koruyucu kaplama.
		10 kg Set	<b>15,00</b>		
<b>DERZ DOLGU MALZEMELERİ &amp; ASTARLAR &amp; ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICILAR</b>					
<b>Sikaflex 11 FC +</b>				€/ad	Poliüretan esaslı derz dolgu ve yapıştırma malzemesi (UV dayanımlı, çabuk kür alan, yapıştırma özelliği olan).
Gri	200 201 600	600 ml Sosis	<b>9,30</b>		
Gri	200 202 300	300 ml Kartuş	<b>6,60</b>		
Beyaz	200 200 600	600 ml Sosis	<b>9,30</b>		
				€/ad	Nötr antibakteriyel, mantar, küf, ve karama yapmayan, UV dayanımlı silikon.
		300 ml Kartuş	<b>6,60</b>		
<b>Sikasil-C</b>				€/ad	Nötr antibakteriyel, mantar, küf, ve karama yapmayan, UV dayanımlı silikon.
Şeffaf	200 012 300	300 ml Kartuş	<b>4,10</b>		
				€/ad	Genel amaçlı silikon.
		300 ml Kartuş	<b>4,10</b>		
<b>Sikasil-GP-100</b>				€/ad	Genel amaçlı silikon.
Şeffaf	200 016 280	280 ml Kartuş	<b>2,30</b>		
				€/ad	Nötr antibakteriyel, mantar, küf, ve karama yapmayan, UV dayanımlı silikon.
		280 ml Kartuş	<b>2,30</b>		
<b>Sikasil GP 120 N</b>				€/ad	Nötr antibakteriyel, mantar, küf, ve karama yapmayan, UV dayanımlı silikon.
Şeffaf	200 021 280	280 ml Kartuş	<b>3,20</b>		
				€/ad	Genel amaçlı silikon.
		280 ml Kartuş	<b>3,20</b>		
		280 ml Kartuş	<b>2,30</b>		
		280 ml Kartuş	<b>2,30</b>		
		280 ml Kartuş	<b>2,30</b>		
<b>Sika MaxTack</b>				€/ad	Çok amaçlı hızlı kür alan akrilik yapıştırıcı.
<b>Sikaflex Floor</b>				€/ad	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı derz dolgu mlz.
<b>Sikaflex Pro 3 (i-cure)</b>				€/ad	Kimyasallara ve mekanik aşınmaya dayanımlı, özellikle zemin derzleri için poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi.
<b>Sikaflex Construction</b>				€/ad	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı derz dolgu mlz.
Gri	200 506 600	600 ml Sosis	<b>5,90</b>		
Gri	200 500 300	300 ml Kartuş	<b>4,10</b>		
Beyaz	200 501 600	600 ml Sosis	<b>5,90</b>		
Beyaz	200 502 300	300 ml Kartuş	<b>4,10</b>		
Bej	200 505 300	300 ml Kartuş	<b>4,10</b>		
Kahverengi	200 504 300	300 ml Kartuş	<b>4,10</b>		
				€/ad	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı derz dolgu mlz.
		300 ml Kartuş	<b>4,10</b>		



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 10/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>DERZ DOLGU MALZEMELERİ &amp; ASTARLAR &amp; ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICILAR</b>					
<b>Sika Primer-3N</b>	240 201 001	1 kg Tnk.	<b>24,60</b>	€/ad	Beton, sıva, vb. emici yüzeyler için poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi astarı.
<b>Sikaflex 2 B</b> <i>Siyah Gri</i>	201 102 010	10 kg Set	<b>10,90</b>	€/kg	Poliüretan esaslı, yakıtlara dayanımlı, UV dayanımlı, derz dolgu malzemesi.
	201 106 010	10 kg Set	<b>12,90</b>		
<b>Sikaflex 2 B Primer</b>	241 200 001	1 lt TK	<b>25,70</b>	€/lt	Sikaflex 2 B astarı.
<b>Sikaflex 2C SL Tint-Base (Renksiz)</b>	200 200 008	8,21 kg/set	<b>14,00</b>	\$/kg	Poliüretan esaslı, kendiliğinden yerleşen, UV ışınlarına ve yakıtlara dayanımlı derz dolgu malzemesi. (1.44 lt/tenekte).
	200 200 016	20,71 kg/set	<b>13,70</b>		
<b>Sikaflex Renk Paketi (2C SL için)</b> <i>Siyah Gri</i>	200 200 123	84 g T	<b>7,50</b>	\$/ad	Sikaflex 2C SL renk pigmenti.
	200 200 084	84 g T	<b>7,50</b>		
<b>Sikaflex 68 TF (A+B)</b>	295 111 011	11 kg set	<b>9,00</b>	€/kg	Jet yakıtlarına dayanıklı poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi.
<b>Sikaprimer 115</b>	240 105 400	1 lt TK	<b>60,00</b>	€/lt	Sikaflex TF 68 astarı.
<b>Sikamastik</b> <i>Beyaz</i>	210 300 020	20 kg PK	<b>3,60</b>	€/kg	Akrilik esaslı derz dolgu malzemesi.
	210 300 005	5 kg PK	<b>3,70</b>		
	210 300 280	280 ml Kartuş	<b>1,35</b>	€/ad	
<b>Sika Multiseal-T</b> <i>Gri</i>	201 106 100	10 cm x 10 m	<b>11,80</b>	€/rulo	Bitüm esaslı yalıtım bandı.
	201 106 150	15 cm x 10 m	<b>16,80</b>		
	201 106 200	20 cm x 10 m	<b>22,50</b>		
	201 106 300	30 cm x 10 m	<b>32,50</b>		
<b>Sika Multiseal-T</b> <i>Terracotta</i>	201 105 100	10 cm x 10 m	<b>11,80</b>	€/rulo	Bitüm esaslı yalıtım bandı.
	201 105 150	15 cm x 10 m	<b>16,80</b>		
	201 105 200	20 cm x 10 m	<b>22,50</b>		
	201 105 300	30 cm x 10 m	<b>32,50</b>		
<b>Sika Multiseal-T</b> <i>Alimünyum</i>	201 107 100	10 cm x 10 m	<b>11,50</b>	€/rulo	Bitüm esaslı yalıtım bandı.
	201 107 150	15 cm x 10 m	<b>16,00</b>		
	201 107 200	20 cm x 10 m	<b>21,50</b>		
	201 107 300	30 cm x 10 m	<b>31,10</b>		
<b>Sika BlackSeal 1</b> <i>Siyah</i>	200 002 300	300 ml Kartuş	<b>3,30</b>	€/ad	Bitüm esaslı derz dolgu malzemesi.
<b>SikaBond FoamFix</b>	200 703 750	750 ml Tüp	<b>12,00</b>	€/ad	Poliüretan esaslı ısı yalıtım levha yapıştırıcısı.
<b>Sika Temizleyici-Colma Cleaner</b>	540 300 005	5 kg TK	<b>17,00</b>	€/kg	Emici olmayan yüzeyler için temizleyici.
<b>Sika Firesil-N</b>	201 303 300	300 ml Kartuş	<b>5,90</b>	€/ad	İç ve dış mekan uygulamaları için alev geciktiricili yüksek ısı dayanımlı nötr silikon.
<b>Sika Firestop</b>	201 307 300	300 ml Kartuş	<b>5,80</b>	€/ad	Isıyla genişleyen 1000 C ve üstü sıcaklıklara dayanıklı dolgu malzemesi.
<b>Sikaflex T 6</b> <i>Siyah</i>	200 620 600	600 ml Sosis	<b>15,00</b>	€/ad	Ahşap zemin derzlerinde iç ve dış ortamda kullanılabilen poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi.
<b>Sikabond 5 Parquet</b>	100 024 010	10 kg set	<b>3,40</b>	€/kg	İki bileşenli poliüretan parke yapıştırıcısı.
<b>Sikabond 50 Parquet</b>	200 704 017	17 kg TK	<b>7,05</b>	€/kg	Poliüretan esaslı, tek bileşenli elastik parke yapıştırıcısı.
<b>Sikabond T 52 FC</b>	200 607 600	600 ml Sosis	<b>8,90</b>	€/ad	Poliüretan esaslı, tek bileşenli parke yapıştırıcısı.
<b>Sika Layer 03</b>	200 607 025	25 m2 Rulo (16,7 x 1,5 m)	<b>4,80</b>	€/m2	Ses izolasyonu için tasarlanmış polietilen levha (3 mm).
<b>Sikabond T 2</b>	200 601 600	600 ml Sosis	<b>14,10</b>	€/ad	Poliüretan esaslı, çok amaçlı yapıştırıcı. Kayma yapmaz.
	200 601 300	300 ml Kartuş	<b>9,10</b>		



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 11/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar					
<b>DERZ DOLGU MALZEMELERİ &amp; ASTARLAR &amp; ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICILAR</b>										
SikaBond-525	200 600 310	300 ml Kartuş	<b>4,10</b>	€/ad	Emici yüzeyler (beton, alçı, vb), polistren ve hafif yapı elemanları için yapıştırıcı.					
Sika Boom G	240 701 750	750 ml Tüp	<b>7,00</b>	€/ad	Tabancalı poliüretan köpük.					
Sika Boom AS	240 702 750	750 ml Tüp	<b>5,00</b>	€/ad	Poliüretan köpük.					
Sika Multikit	200 600 024	56 gr Tüp	<b>6,90</b>	€/ad	Çok amaçlı hamur kıvamında epoksi yapıştırıcı.					
SikaBond 515 (Sika MultiBond)	200 608 250	250 gr Tüp	<b>4,90</b>	€/ad	Emici yüzeyler (beton, alçı, vb), polistren ve hafif yapı elemanları için yapıştırıcı.					
<b>ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI</b>										
Sikafloor Level 25	122 106 025	25 kg T	<b>1,60</b>	€/kg	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan tek bileşenli hazır tesviye harcı (5-25 mm).					
Sikafloor Level 100 T	122 107 025	25 kg T	<b>1,25</b>	€/kg	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan tek bileşenli hazır tesviye harcı (2-10 mm).					
Sika Monotop 110 SL	121 600 025	25 kg T	<b>1,40</b>	€/kg	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan tek bileşenli hazır tesviye harcı (5-15 mm).					
Sika Astar	150 000 030	30 kg PB	<b>6,70</b>	€/kg	Kendiliğinden yayılan tesviye harcı astarı.					
	150 000 006	6 kg PB	<b>6,90</b>							
Sika Chapdur (Sikafloor-3 QuartzTop TR)	Natural Beton Grisi Kırmızı Yeşil	640 602 025 640 616 025 640 609 025 640 603 025	25 kg T 25 kg T 25 kg T 25 kg T	<b>0,59</b> <b>0,61</b> <b>0,88</b> <b>1,30</b>	€/kg	Kuars agregalı, çimento esaslı yüzey sertleştirici.				
Sika Chapdur Corundum (Sikafloor-2 SynTop TR)	Natural Beton Grisi Kırmızı Yeşil	640 704 025 640 707 025 640 709 025 640 703 025	25 kg T 25 kg T 25 kg T 25 kg T	<b>1,12</b> <b>1,18</b> <b>1,44</b> <b>2,28</b>			€/kg	Korundum agregalı, çimento esaslı yüzey sertleştirici.		
Sikafloor-2 SynTop X	Natural Beton Grisi Kırmızı Yeşil	640 913 025 640 912 025 640 914 025 640 915 025	25 kg T 25 kg T 25 kg T 25 kg T	<b>0,85</b> <b>0,87</b> <b>1,05</b> <b>1,80</b>					€/kg	Metalik olmayan toz yüzey sertleştirici.
Sikafloor-1 Metaltop (Armorex Supertop)	Natural Renkli	640 711 025 640 706 025	25 kg T 25 kg T	<b>3,50</b> <b>3,75</b>						
Sikafloor Armortop UK (Armorex Armortop)	Natural Renkli	640 811 025 640 806 025	25 kg T 25 kg T	<b>2,20</b> <b>2,60</b>	€/kg	Paslanmayan sert metalik agregalı, çimento esaslı yüzey sertleştirici.				
<b>REÇİNE ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI</b>										
Sikafloor 81 EpoCem	A Komponenti	610 610 001	1,14 kg	<b>18,50</b>	€/ad	Üç bileşenli çimento esaslı, akıcı kıvamda epoksi modifiyeli kaplama malzemesi. (1,5 - 3 mm).				
	B Komponenti	610 600 002	2,86 kg	<b>45,00</b>						
	C Komponenti	610 501 019	19 kg Torba	<b>2,45</b>						
	(A+B+C)	610 200 023	23 kg Set	<b>4,78</b>						
Sikafloor 156	A Komponenti	601 402 007	7,50 kg	<b>11,50</b>	€/kg	İki bileşenli, solventsiz, epoksi astar.				
	B Komponenti	601 400 002	2,50 kg	<b>16,70</b>						
	(A+B)	601 400 010	10 kg Set	<b>12,80</b>						
Sikafloor 161	A Komponenti	600 307 018	18,96 kg	<b>11,50</b>	€/kg	İki bileşenli, solventsiz, epoksi astar.				
	B Komponenti	600 307 054	5,04 kg	<b>16,50</b>						
	(A+B)	600 307 024	24 kg Set	<b>12,55</b>						
Sikafloor 263 SL	A Komponenti	600 307 189	18,96 kg	<b>12,00</b>	€/kg	İki bileşenli,epoksi esaslı, kendiliğinden düzleşen ve kumla köreltilen sistem.				
	B Komponenti	600 331 005	5,04 kg	<b>18,00</b>						
	Ral 7032 (A+B)	600 308 024	24 kg Set	<b>13,26</b>						



Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., İstanbul Deri Organize San. Bölgesi 2. Yol J-7 Parsel Aydınli Orhanlı Mevkii Tuzla / İstanbul

Telefon : +90 216 581 06 00 Faks : +90 216 581 06 99 web : www.sika.com.tr

# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 12/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
<b>REÇİNE ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI</b>						
<b>Sikafloor 2420</b>	<i>A Komponenti</i>	601 401 005	5 kg	<b>11,00</b>	€/kg	Emici olmayan yüzeyler için epoksi esaslı astar.
	<i>B Komponenti</i>	601 402 005	5 kg	<b>11,70</b>		
	<i>(A+B)</i>	601 500 010	10 kg Set	<b>11,35</b>		
<b>Sikafloor-264 Thixo</b>	<i>A Komponenti</i>	500 521 018	18,96 kg	<b>10,57</b>	€/kg	İki bileşenli epoksi esaslı, tekstürlü desenli kaplama malzemesi.
	<i>B Komponenti</i>	500 521 005	5,04 kg	<b>15,00</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	500 521 024	24 kg Set	<b>11,50</b>		
<b>Sikafloor 264</b>	<i>A Komponenti</i>	600 608 018	18,96 kg	<b>10,00</b>	€/kg	İki bileşenli,epoksi esaslı, son kat zemin kaplama malzemesi.
	<i>B Komponenti</i>	600 309 005	5,04 kg	<b>15,00</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 608 024	24 kg Set	<b>11,68</b>		
<b>Sikadur 504</b>		300 900 025	25 kg T	<b>0,28</b>	€/kg	Silis kumu.
<b>Silis Kumu (38-42)</b>		129 009 025	25 kg T	<b>0,28</b>	€/kg	Silis kumu.
<b>Sikafloor 2530 W</b>					€/kg	Epoksi esaslı zemin boyası.
	<i>A Komponenti</i>	600 876 126	12,60 kg	<b>9,55</b>		
	<i>B Komponenti</i>	600 876 054	5,40 kg	<b>7,70</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 876 018	18 kg Set	<b>9,00</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 876 006	6 kg Set	<b>10,00</b>		
<b>Sikafloor 7500</b>	<i>A Komponenti</i>	600 106 013	13,2 kg TK	<b>8,01</b>	€/kg	Epoksi esaslı, düz yüzey görünümlü zemin kaplama malzemesi.
	<i>B Komponenti</i>	600 002 001	1,8 kg TK	<b>14,60</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 106 015	15 kg set	<b>8,80</b>		
<b>Sikafloor 7530</b>	<i>A Komponenti</i>	600 100 011	11,25 kg TK	<b>6,80</b>	€/kg	Epoksi esaslı, tekstürlü desenli kaplama malzemesi.
	<i>B Komponenti</i>	600 001 001	1,25 kg TK	<b>19,80</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 100 012	12,5 kg TK	<b>8,10</b>		
<b>Sikafloor 220 W Conductive (A+B)</b>		600 102 006	6 kg Set	<b>22,00</b>	€/kg	Antistatik zemin kaplamalar için epoksi astar.
<b>Sikafloor 262 AS N</b>					€/kg	Antistatik, iki bileşenli, self levelling epoksi esaslı zemin kaplama malzemesi.
	<i>A Komponenti</i>	601 906 021	21 kg	<b>12,70</b>		
	<i>B Komponenti</i>	601 904 004	4 kg	<b>22,70</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	601 906 025	25 kg Set	<b>14,30</b>		
<b>Sikafloor 326</b>	<i>A Komponenti</i>	687 307 016	16,05 kg	<b>15,00</b>	€/kg	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, self levelling zemin kaplama malzemesi.
	<i>Komponenti</i>	687 307 005	5,95 kg	<b>17,60</b>		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	687 307 022	22 kg Set	<b>15,70</b>		
<b>Sikafloor 356 N (A+B)</b>	<i>Şeffaf</i>	601 912 010	10 kg Set	<b>31,00</b>	€/kg	Poliüretan esaslı kaplama malzemesi.
<b>Sikafloor 357 (A+B)</b>	<i>Ral 7035</i>	600 408 010	10 kg Set	<b>24,00</b>	€/kg	Poliüretan esaslı son kat kaplama.
<b>Sika Marker</b>	<i>Beyaz</i>	603 301 025	25 kg TK	<b>9,80</b>	€/kg	Sika Marker, hava kurumalı, solvent ihtiva eden, akrilik (metilmekatriolat) esaslı soğuk uygulanan yol çizgi ve işaretleme boyasıdır.
	<i>Sarı</i>	603 310 025	25 kg TK	<b>9,80</b>		
<b>Sika İnceltici</b>		603 301 209	9 lt PK	<b>7,00</b>	€/lt	Sika marker yol çizgi boyası incelticisi.
<b>Purigo 5S</b>		500 200 200	200 kg V	<b>2,60</b>	€/kg	Emici olmayan yüzeyleri için yüzey sertleştirici ve tozmayı engelleyici likit mlz.
		500 200 030	30 kg PB	<b>2,75</b>		
<b>PVC SU TUTUCU BANTLAR</b>						
<b>V-15</b>		421 500 020	20 m Rulo	<b>9,50</b>	€/m	Su tutucu bant.
<b>V-20</b>		421 600 020	20 m Rulo	<b>14,50</b>	€/m	
<b>AK-20</b>		420 210 020	20 m Rulo	<b>10,50</b>	€/m	
<b>AK-24</b>		420 300 020	20 m Rulo	<b>16,30</b>	€/m	
<b>O-15</b>		420 900 020	20 m Rulo	<b>10,50</b>	€/m	
<b>O-22</b>		421 000 015	20 m Rulo	<b>15,50</b>	€/m	
<b>O-26</b>		421 100 015	20 m Rulo	<b>22,00</b>	€/m	
<b>O-32 (30)</b>		421 200 015	15 m Rulo	<b>26,80</b>	€/m	



# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi

### Haziran 2012

Sayfa : 13/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>PVC SU TUTUCU BANTLAR</b>					
OL-25/6	421 300 015	20 m Rulo	<b>30,80</b>	₺/m	Su tutucu bant.
OL-35/8	421 400 010	15 m Rulo	<b>50,50</b>	₺/m	
A- 20/5	420 100 015	20 m Rulo	<b>22,00</b>	₺/m	
A- 23/10	427 210 020	20 m Rulo	<b>39,00</b>	₺/m	
A- 25/8	420 700 020	20 m Rulo	<b>38,80</b>	₺/m	
B- 15/5	420 500 155	20 m Rulo	<b>14,40</b>	₺/m	
B- 20/6	420 500 015	20 m Rulo	<b>20,00</b>	₺/m	
B- 23/10	420 501 020	20 m Rulo	<b>30,00</b>	₺/m	
B- 25/8	420 500 258	20 m Rulo	<b>27,60</b>	₺/m	
AR 18	420 400 015	20 m Rulo	<b>13,10</b>	₺/m	
DR 19	420 600 015	20 m Rulo	<b>17,80</b>	₺/m	
I 30/7	421 800 015	15 m Rulo	<b>32,20</b>	₺/m	
M 25/5	420 800 015	15 m Rulo	<b>25,30</b>	₺/m	
YO 25/5	420 000 255	20 m Rulo	<b>22,50</b>	₺/m	
I 15/5	421 810 020	20 m Rulo	<b>12,00</b>	₺/m	
I 20/5	421 800 205	20 m Rulo	<b>17,90</b>	₺/m	
I 25/5	421 800 255	20 m Rulo	<b>21,90</b>	₺/m	
<b>SENTETİK SU YALITIM MEMBRANLARI</b>					
<b>TEMEL SU YALITIM MEMBRANLARI</b>					
Sikaplan WP 1100-15HL 1.5 mm (Sikaplan 9.6)	400 002 020	2.20*20.00	<b>10,90</b>	€/m2	Yer altı yapılarının su yalıtımında kullanılan PVC esaslı, donatısız, sentetik su yalıtım membranı.
Sikaplan WP 1180-20 HL	412 018 020	2.20*20.00	<b>12,90</b>	€/m2	
Sikaplan WP 1100-20HL 2.0 mm (Sikaplan 14.6)	401 504 040	2.20*20.00	<b>12,90</b>	€/m2	
<b>HAVUZ MEMBRANLARI</b>					
Sikaplan WP 3100-15H 1.5 mm (Trocal WB) (Mavi:5098)	402 005 180	1.80*16.50	<b>16,50</b>	€/m2	Yüzme havuzlarında kullanılan, PVC esaslı, UV dayanımlı, donatısız, sentetik su yalıtım membranı.
Sikaplan WP 3100-15R 1.5 mm (Trocal WBV)	402 650 025	1.65*25.00	<b>19,50</b>	€/m2	Yüzme havuzlarında kullanılan, PVC esaslı, UV dayanımlı, donatılı, sentetik su yalıtım membranı.
<b>İÇME SUYU DEPOSU MEMBRANI</b>					
Sikaplan WT 4220-15C 1.5 mm	400 205 040	2.00*20.00	<b>14,00</b>	€/m2	FPO esaslı, açık mavi renkli, donatılı, içme suyu ile temasa uygun, sentetik su yalıtım membranı (UV dayanımsız).
Sikaplan WT 4220-18H 1.8 mm		0.50*5.00	<b>28,00</b>	€/m2	İçme suyu depolarındaki detaylarda kullanılan, donatısız, FPO esaslı sentetik su yalıtım membranı.
Trocal Futura Metal Sheet (FPO) 1.4 mm	402 006 002	1.00*2.00	<b>42,00</b>	€/m2	Poliolefin kaplı metal plaka.
<b>GÖL &amp; GÖLET MEMBRANLARI</b>					
Sikaplan WP 5160-12H 1.2 mm (Mipoplast 2053/4)	402 302 036	2.00*20.00	<b>12,50</b>	€/m2	Yapay göl ve göletlerde kullanılan, UV dayanımlı, donatısız, PVC esaslı sentetik su yalıtım membranı (Açık mavi).
Sikaplan WP 5140- 15H	404 100 600	2.00*15.00	<b>13,50</b>		
<b>ÇATI SU YALITIM MEMBRANLARI</b>					
<b>PVC ESASLI ÇATI SU YALITIM MEMBRANLARI</b>					
Sikaplan - 12G 1.2 mm	401 502 020	2.00*20.00	<b>11,00</b>	€/m2	PVC esaslı, polyester taşıyıcı, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve mekanik sabitleme sistemi ile uygulanan, açık gri renkli çatı su yalıtım membranı.
Sikaplan - 15G 1.5 mm	401 502 015	2.00*20.00	<b>12,50</b>	€/m2	



Construction

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., İstanbul Deri Organize San. Bölgesi 2. Yol J-7 Parsel Aydınli Orhanlı Mevkii Tuzla / İstanbul  
Telefon : +90 216 581 06 00 Faks : +90 216 581 06 99 web : www.sika.com.tr

# Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

## Fiyat Listesi Haziran 2012

Sayfa : 14/14

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	Birim	Açıklamalar
<b>FPO ESASLI ÇATI SU YALITIM MEMBRANLARI</b>					
Sarnafil TS 77-12 (bej) 1.2 mm	402 006 050	2.00*25.00	15,50	€/m2	FPO esaslı, polyester taşıyıcılı, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve mekanik sabitleme sistemi ile uygulanan, bej renkli çatı su yalıtım membranı.
Sarnafil TG 66-12 (bej) 1.2 mm	402 008 050	2.00*25.00	11,50	€/m2	FPO esaslı, cam elyaf donatılı, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve üzeri balast ile kaplanan çatılarda, bahçe teraslarda, ters çatı detaylarında, kullanıma açık üzeri kaplanan diğer çatı detaylarında kullanılan bej renkli çatı su yalıtım membran.
Sarnafil T Prep	402 006 005	5 lt TK	10,50	€/lt	Sarnafil FPO çatı membranları için kaynak ön hazırlık sıvısı.
<b>FPO ESASLI TEMEL , PERDE SU YALITIM MEMBRANLARI</b>					
SikaProof A-05 0,5 mm FPO RO		2,00*30	19,90	€/m2	Betonarme imalatı öncesinde uygulanan ve yüzeye tamamen yapışan tek yüzü keçeli FPO esaslı su yalıtım membranı.
SikaProof A-08 0,8 mm FPO RO	900 351 000	2,00*25	23,50	€/m2	
SikaProof A-12 1,2 mm FPO RO		2,00*20	28,00	€/m2	
<b>FPO ESASLI TEMEL , PERDE SU YALITIM MEMBRANLARI</b>					
SikaProof ExTape-150 RO	900 352 000	0,15*20	5,50	€/m	SikaProof uygulamaları yardımcı aksesuarları.
SikaProof Tape-150 R0	900 349 000	0,15*25	7,50	€/m	
SikaProof A-05 Edge FPO RO		1,00*30	39,00	€/m2	Kenar birleşim detayları için özel aksesuarlar.
SikaProof A-08 Edge FPO RO		1,00*25	41,50	€/m2	
SikaProof A-12 Edge FPO RO		1,00*20	46,00	€/m2	
<b>TİCARİ EMTİA</b>					
Bant Kaynak Havyası	440 100 000		640,00	₺/ad	Su tutucu bant ekipmanı.
Bant Kaynak Havyası (Elektrikli)	440 101 000		620,00	₺/ad	Su tutucu bant ekipmanı.
Bant Kaynak Kalıbı	440 2....		500,00	₺/ad	Su tutucu bant ekipmanı.
Manuel Sosis Tabancası	240 101 600		87,00	€/ad	Sosis Tabancası.
Profesyonel Kartuş Tabancası	292 200 000		60,00	€/ad	Kartuş tabancası.
AnchorFix S Kartuş Tabancası	240 102 300		35,00	€/ad	Sika AnchorFix S için özel kartuş tabancası.
AnchorFix S İthal Kartuş Tabancası	240 103 380		58,00		
Sika AnchorFix-3 Kartuş Tabancası	240 100 200		80,00	€/ad	Sika AnchorFix-3 için çift hazneli kartuş tabancası.
Agraf	440 400 000		0,95	₺/ad	Su tutucu bant ekipmanı.
Enjeksiyon Pompası - DESOI MAN 1000	340 000 001		300,00	€/ad	Manuel epoksi enjeksiyon pompası.
Enjeksiyon Plakası	340 200 000		10,00	₺/ad	Epoksi enjeksiyon ekipmanı.
Enjeksiyon Dübeli	340 000 000		12,00	₺/ad	Epoksi enjeksiyon ekipmanı.

### FİYAT LİSTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR :

Fiyat Listemizde Bulunan Ambalaj Cinslerine Ait Kısaltmalar Aşağıdadır.

(KONT.) : Konteyner (V) : Varil (m) : Metre  
 (TK) : Teneke Kutu (PK) : Plastik Kova (lt) : Litre  
 (T) : Torba (PB) : Plastik Bidon

- NOT :
- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
  - 2) Döviz bazındaki birim fiyatlar, irsaliye tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınarak TL'ye çevrilir.
  - 3) Fiyatlarımız, tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.
  - 4) Yeni fiyat listesi, geçerli olduğu tarihten itibaren eski fiyat listesini hükümsüz kılar.
  - 5) Firmamızın önceden haber vermeden fiyat listesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

